

GENERADORS INDUSTRIALS / GENERADORES INDUSTRIALES



Model Modelo	Potencia	Motor	EU Emission	Dipòsit Deposito	G.Obert G.Abieto	G.Insonoritzat G.Insonorizado	Consum Consumo	Sonoritat Sonoridad
	KVA	CV	STAGE 0 / II / IIIA / V	L	mm (L x A x Al) / Kg	mm (L x A x Al) / Kg	%75 Cap (LxH)	dB
v8,5Y	8 - 9	10	V	55	1400 x 500 x 1400 355	1580 x 700 x 1050 445	2	68
v13Y	13 - 14	16	V	100	1400 x 500 x 1400 435	1800 x 850 x 1275 610	3	69
v18Y	18 - 20	22	V	100	1400 x 500 x 1400 460	1800 x 850 x 1275 635	4	69
e33Y	33 - 36	41	IIIA	100	1650 x 850 x 1650 610	1800 x 850 x 1275 785	5	69
e35Y	35 - 38	45	V	100	1650 x 850 x 1650 655	2000 x 850 x 1275 830	6	69
40Y	40 - 44	50	II	100	1650 x 850 x 1650 665	2000 x 850 x 1275 840	7	69
e41Y	41 - 45	51	IIIA	100	1650 x 850 x 1650 655	2000 x 850 x 1275 840	8	69
e43Y	43 - 48	55	V	100	1650 x 850 x 1650 700	2000 x 850 x 1275 875	8	69



Model Modelo	Potencia	Motor	EU Emission	Dipòsit Deposito	G.Obert G.Abieto	G.Insonoritzat G.Insonorizado	Consum Consumo	Sonoritat Sonoridad
	KVA	CV	STAGE 0 / II / IIIA / V	L	mm (L x A x Al) / Kg	mm (L x A x Al) / Kg	75 Cap (LxH)	dB
v5LW	5 - 5.5	6	V	55	1400 x 700 x 1400 325	1580 x 700 x 1050 415	1	68
v7.5LW	7.5 - 8.5	10	V	55	1400 x 700 x 1400 345	1580 x 700 x 1050 435	2	69
v10LW	10 - 12	13	V	55	1400 x 700 x 1400 360	1580 x 700 x 1050 450	2	69
v20KH	20 - 22	24	V	55	1400 x 700 x 1400 485	1580 x 700 x 1050 575	4	69
e25KH	25 - 28	29	IIIA	55	1400 x 700 x 1400 530	1580 x 700 x 1050 620	4	69
v33KH	33 - 36	37	V	100	2100 x 1000 x 1800 785	2300 x 1050 x 1590 1040	6	69
v45KH	45 - 50	48	V	100	2100 x 1000 x 1800 845	2300 x 1050 x 1590 1100	8	69

GENERADORS INDUSTRIALS / GENERADORES INDUSTRIALES



Model Modelo	Potencia	Motor	EU Emission	Dipòsit Deposito	G.Obert G.Abierto	G.Insonoritzat G.Insonorizado	Consum Consumo	Sonoritat Sonoridad
	kVA	CV	STAGE 0 / II / IIIA / V	L	mm (L x A x Al) / Kg	mm (L x A x Al) / Kg	% 75 Cap (LxH)	dB
30F	30 - 33	38	0	100	1650 x 850 x 1600 690	1800 x 850 x 1275 865	5	69
45F	45 - 50	55	0	100	1650 x 850 x 1600 780	2000 x 850 x 1275 900	8	69
50F	50 - 55	60	0	100	1650 x 850 x 1650 825	2000 x 850 x 1275 1000	9	69
60F*	60 - 66	70	0	120	2100 x 1000 x 1800 935	2300 x 1050 x 1590 1190	9	69
80F*	80 - 88	98	0	120	2100 x 1000 x 1800 1090	2300 x 1050 x 1590 1345	15	69
100F*	100 - 110	110	0	120	2100 x 1000 x 1800 1155	2300 x 1050 x 1590 1410	15	69
120F	120 - 132	127	0	120	2100 x 1000 x 1800 1245	2300 x 1050 x 1590 1500	21	69
130F	130 - 143	143	0	250	2400 x 1100 x 2000 1525	3200 x 1100 x 2090 1855	23	69
150F*	150 - 165	155	0	250	2400 x 1100 x 2000 1620	3200 x 1100 x 2090 1950	26	68
170F*	170 - 187	199	0	250	2400 x 1100 x 2000 1670	3200 x 1100 x 2090 2000	28	69
200F*	200 - 220	205	0	250	2400 x 1100 x 2000 1720	3200 x 1100 x 2090 2050	32	69
250F*	250 - 275	289	0	250	2400 x 1100 x 2000 1915	3200 x 1100 x 2090 2245	37	69
300F*	300 - 330	311	0	250	2800 x 1310 x 1800 2660	3700 x 1400 x 2250 3320	50	69
350F	350 - 385	368	0	400	2800 x 1310 x 1800 3100	3900 x 1400 x 2250 3840	55	69
400F*	400 - 440	402	0	400	2800 x 1310 x 1800 3235	3900 x 1400 x 2250 3957	68	69
450F	450 - 495	471	0	400	2950 x 1550 x 2100 3510	4300 x 1750 x 2350 4500	71	69
500F	500 - 550	556	0	400	2950 x 1550 x 2100 3580	4300 x 1750 x 2350 4570	78	69
600F	600 - 660	676	0	400	2100 x 1000 x 1800 4410	4650 x 1750 x 2350 5400	92	69

STAGE IIIA

e60F / e80F / e100F / e150F / e170F / e200F / e250F / e300F / e400F

STAGE V

v60F / v82F / v100F / v150F / v200F

GENERADORS INDUSTRIALS / GENERADORES INDUSTRIALES



Model Modelo	Potencia	Motor	EU Emission	Dipòsit Deposito	G.Obert G.Abierto	G.Insonoritzat G.Insonorizado	Consum Consumo	Sonoritat Sonoridad
	kVA	CV	STAGE 0 / II / IIIA / V	L	mm (L x A x Al) / Kg	mm (L x A x Al) / Kg	% 75 Cap (LxH)	dB
10P	10 - 11	10	0	55	1400 x 500 x 1400 360	1580 x 700 x 1050 440	2	69
15P	15 - 16	16	0	55	1400 x 500 x 1400 430	1580 x 700 x 1050 520	3	69
20P	20 - 22	25	0	55	1400 x 500 x 1400 490	1580 x 700 x 1050 590	4	69
30P	30 - 33	41	0	100	1650 x 850 x 1650 690	1800 x 850 x 1275 855	5	69
45P	45 - 50	55	0	100	1650 x 850 x 1650 755	2000 x 850 x 1275 930	5	69
60P	60 - 66	70	0	100	1650 x 850 x 1650 800	2000 x 850 x 1275 960	10	69
80P	80 - 88	95	0	120	2100 x 1000 x 1800 1010	2300 x 1050 x 1590 1285	14	69
100P	100 - 110	120	0	120	2100 x 1000 x 1800 1135	2300 x 1050 x 1590 1390	17	69
135P	135 - 149	155	0	250	2400 x 1100 x 2000 1600	3200 x 1100 x 2090 1930	22	69
150P	150 - 165	175	0	250	2400 x 1100 x 2000 1730	3200 x 1100 x 2090 2060	24	69
180P	180 - 198	210	0	250	2400 x 1100 x 2000 1740	3200 x 1100 x 2090 2070	30	69
200P	200 - 220	230	0	250	2400 x 1100 x 2000 1820	3200 x 1100 x 2090 2150	34	69
230P	230 - 250	260	0	250	2800 x 1310 x 1800 2115	3700 x 1400 x 2250 2780	38	69
250P	250 - 275	290	0	250	2800 x 1310 x 1800 2115	3700 x 1400 x 2250 2780	41	69
280P	280 - 308	325	0	250	2800 x 1310 x 1800 2500	3700 x 1400 x 2250 3160	46	69
300P	300 - 330	360	0	250	2800 x 1310 x 1800 2500	3700 x 1400 x 2250 3160	48	69
350P	350 - 385	405	0	400	2950 x 1550 x 2100 2580	4300 x 1750 x 2350 3245	54	69
400P	400 - 440	465	0	400	2950 x 1550 x 2100 3430	4300 x 1750 x 2350 4420	62	69
450P	450 - 495	555	0	400	3450 x 1550 x 2300 3870	4850 x 1850 x 2550 5080	72	69
500P	500 - 550	585	0	400	3450 x 1550 x 2300 3930	4850 x 1850 x 2550 5140	76	69
600P	600 - 660	700	0	400	3450 x 1550 x 2300 5060	5050 x 2150 x 2550 6400	90	69

GENERADORS INDUSTRIALS / GENERADORES INDUSTRIALES



Model Modelo	Potencia	Motor	EU Emission	Dipòsit Deposito	G.Obert G.Abierto	G.Insonoritzat G.Insonorizado	Consum Consumo	Sonoritat Sonoridad
	kVA	CV	STAGE 0 / II / IIIA / V	L	mm (L x A x Al) / Kg	mm (L x A x Al) / Kg	% 75 Cap (LxH)	dB
650P	650 - 715	757	0	95	3450 x 1550 x 2300 5060	5450 x 2200 x 2550 6400	97	69
700P	700 - 770	800	0	110	3450 x 1550 x 2300 5360	5450 x 2200 x 2550 7680	118	69
750P	750 - 825	840	0	120	4100 x 2010 x 2400 5630	5450 x 2200 x 2550 7680	130	69
800P	800 - 880	900	0	130	4100 x 2010 x 2600 6400	5450 x 2200 x 2550 8070	140	69
900P	900 - 990	1028	0	140	5000 x 2100 x 2600 8075	6680 x 2200 x 3250 9710	162	69
1022P	1022 - 1125	1154	0	160	5000 x 2100 x 2600 8125	6680 x 2200 x 3250 9760	188	69
1125P	1125 - 1250	1269	0	188	5000 x 2100 x 2600 8230	6680 x 2200 x 3250 9865	196	69
1250P	1250 - 1375	1414	0	195	5000 x 2100 x 2600 9900	6680 x 2200 x 3250 11400	213	69
1360P	1360 - 1490	1540	0	210	5000 x 2100 x 2600 10350	6680 x 2200 x 3250 11850	225	69
1500P	1500 - 1650	1698	0	225	5000 x 2100 x 2600 11640	7800 x 2500 x 3000 17850	275	69
1700P	1700 - 1870	1930	0	270	5000 x 2100 x 2600 12440	7800 x 2500 x 3000 18650	277	69
1850P	1850 - 2035	2060	0	275	5800 x 2250 x 2600 14640	CONTAINER 40 22350	316	69
2000P	2000 - 2200	2200	0	315	5800 x 2250 x 2600 14640	CONTAINER 40 22350	316	69
2250P	2250 - 2500	2350	0	345	5800 x 2250 x 2600 15440	CONTAINER 40 23150	344	69
2250P	2500 - 2500	2513	0	395	5800 x 2250 x 2600 15740	CONTAINER 40 23450	394	69

GENERADORS INDUSTRIALS / GENERADORES INDUSTRIALES



Model Modelo	Potencia	Motor	EU Emission	Dipòsit Deposito	G.Obert G.Abierto	G.Insonorizat G.Insonorizado	Consum Consumo	Sonoritat Sonoridad
	kVA	CV	STAGE 0 / II / IIIA / V	L	mm (L x A x Al) / Kg	mm (L x A x Al) / Kg	% 75 Cap (LxH)	dB
18B	18 - 20	23	0	100	1650 x 850 x 1600 570	1800 x 850 x 1275 745	5	69
23B	23 - 25	30	0	100	1650 x 850 x 1600 585	1800 x 850 x 1275 760	5	69
30B	30 - 33	35	0	100	1650 x 850 x 1600 610	1800 x 850 x 1275 785	7	69
40B	40 - 44	47	0	100	1650 x 850 x 1600 670	2000 x 850 x 1275 840	8	69
45B	45 - 49	57	0	100	1650 x 850 x 1600 670	2000 x 850 x 1275 840	8	69
50B	50 - 55	63	0	100	1650 x 850 x 1600 720	2000 x 850 x 1275 890	10	69
65B	65 - 71	78	0	120	2100 x 1000 x 1800 1100	2300 x 1050 x 1590 1355	11	69
80B	80 - 88	98	0	120	2100 x 1000 x 1800 1245	2300 x 1050 x 1590 1500	16	69
100B	100 - 110	130	0	120	2100 x 1000 x 1800 1270	2300 x 1050 x 1590 1525	19	69
130B	130 - 145	166	0	250	2400 x 1100 x 2000 1665	3200 x 1100 x 2090 1995	25	69
150B	150 - 165	179	0	250	2400 x 1100 x 2000 1700	3200 x 1100 x 2090 2030	30	69
200B	200 - 220	229	0	250	2800 x 1310 x 1800 2080	3700 x 1400 x 2250 2735	38	69
230B	230 - 250	275	0	250	2800 x 1310 x 1800 2180	3700 x 1400 x 2250 2840	42	69
250B	250 - 275	307	0	250	2800 x 1310 x 1800 2180	3700 x 1400 x 2250 2840	45	69
275B	275 - 300	372	0	250	2800 x 1310 x 1800 2400	3700 x 1400 x 2250 3060	46	69
320B	320 - 350	441	0	250	2800 x 1310 x 1800 2400	3700 x 1400 x 2250 3060	52	69
350B	350 - 385	465	0	400	2950 x 1550 x 2100 3245	4300 x 1750 x 2350 4235	65	69
400B	400 - 440	520	0	400	2950 x 1550 x 2100 3380	4300 x 1750 x 2350 4370	64	69
450B	450 - 495	562	0	400	2950 x 1550 x 2100 3430	4300 x 1750 x 2350 4420	70	69
500B	500 - 550	664	0	400	2950 x 1550 x 2100 3490	4300 x 1750 x 2350 4480	78	69
600B*	600 - 660	732	0	400	3450 x 1550 x 2300 5760	5050 x 2150 x 2550 7100	95	69

GENERADORS INDUSTRIALS / GENERADORES INDUSTRIALES



Model Modelo	Potencia	Motor	EU Emission	Dipòsit Deposito	G.Obert G.Abierto	G.Insonorizat G.Insonorizado	Consum Consumo	Sonoritat Sonoridad
	KVA	CV	STAGE 0 / II / IIIA / V	L	mm (L x A x Al) / Kg	mm (L x A x Al) / Kg	% 75 Cap (LxH)	dB
650B	650 - 715	700	0	400	3450 x 1550 x 2300 5760	5050 x 2150 x 2550 7100	100	69
680B	680 - 750	732	0	400	3450 x 1550 x 2300 5760	5050 x 2150 x 2550 7100	111	69
750B	750 - 825	779	0	400	3450 x 1550 x 2300 6010	5050 x 2150 x 2550 7350	114	69
800B	800 - 880	845	0	400	4100 x 2010 x 2400 6970	5450 x 2200 x 2550 8640	130	69
900B	900 - 990	930	0	400	4100 x 2010 x 2400 7170	5450 x 2200 x 2550 8840	145	69
1000B	1000 - 1100	1059	0	400	4100 x 2010 x 2400 7220	5450 x 2200 x 2550 8890	155	69
1150B	1150 - 1265	1151	0	-	5000 x 2100 x 2600 10290	7800 x 2500 x 3000 16500	175	69
1250B*	1250 - 1375	1305	0	-	5000 x 2100 x 2600 10540	7800 x 2500 x 3000 16750	190	69
1375B	1375 - 1510	1430	0	-	5000 x 2100 x 2600 10940	7800 x 2500 x 3000 17150	215	69
1500B	1500 - 1650	1565	0	-	5000 x 2100 x 2600 13330	7800 x 2500 x 3000 19540	235	69
1750B	1750 - 1925	1769	0	-	5000 x 2100 x 2600 14130	CONTAINER 40 21840	265	69
1800B	1800 - 1980	1957	0	-	5000 x 2100 x 2600 14130	CONTAINER 40 21840	290	69
2050B	2050 - 2255	2366	0	-	5000 x 2100 x 2600 14130	CONTAINER 40 21840	300	69
2250B	2250 - 2475	2546	0	-	5800 x 2250 x 2600 20010	CONTAINER 40 27720	360	69
2500B	2500 - 2750	2815	0	-	5800 x 2250 x 2600 20310	CONTAINER 40 28020	380	69
2750B	2750 - 3025	2950	0	-	5800 x 2250 x 2600 20810	CONTAINER 40 28520	415	69
2800B	2800 - 3080	3100	0	-	7100 x 2650 x 3200 21650	CONTAINER 40 39580	430	69
3000B	3000 - 3300	3200	0	-	7100 x 2650 x 3200 21650	CONTAINER 40 39580	455	69
3250B	3250 - 3575	3500	0	-	7100 x 2650 x 3200 24650	CONTAINER 40 42580	495	69
3750B	3750 - 4125	4000	0	-	7100 x 2650 x 3200 24650	CONTAINER 40 42580	560	69

STAGE V

v625B / v1250B

GENERADORS INDUSTRIALS / GENERADORES INDUSTRIALES

**VOLVO
PENTA**

Model Modelo	Potencia	Motor	EU Emission	Dipòsit Deposito	G.Obert G.Abierto	G.Insonoritzat G.Insonorizado	Consum Consumo	Sonoritat Sonoridad
	kVA	CV	STAGE 0 / II / IIIA / V	L	mm (L x A x Al) / Kg	mm (L x A x Al) / Kg	%75 Cap (LxH)	dB
200VO	200 - 220	235	II	250	2800 x 1310 x 1800 2010	3700 x 1400 x 2250 2670	34	69
250VO*	250 - 275	290	II	250	2800 x 1310 x 1800 2110	3700 x 1400 x 2250 2770	42	69
300VO*	300 - 330	360	II	250	2800 x 1310 x 1800 2323	3700 x 1400 x 2250 2983	49	69
325VO	325 - 355	360	II	250	2800 x 1310 x 1800 2407	3700 x 1400 x 2250 3067	52	69
350VO	350 - 385	400	II	400	2950 x 1550 x 2100 3265	4300 x 1750 x 2350 4255	54	69
380VO	380 - 418	435	II	400	2950 x 1550 x 2100 3405	4300 x 1750 x 2350 4395	58	69
410VO*	410 - 452	475	II	400	2950 x 1550 x 2100 3405	4300 x 1750 x 2350 4395	65	69
450VO*	450 - 500	520	II	400	2950 x 1550 x 2100 3445	4300 x 1750 x 2350 4435	70	69
500VO*	500 - 550	525	II	400	2950 x 1550 x 2100 3515	4300 x 1750 x 2350 4505	78	69
590VO*	590 - 650	575	II	400	3450 x 1550 x 2300 4490	4850 x 1850 x 2550 5700	90	69
650VO*	650 - 715	675	II	400	3450 x 1550 x 2300 5110	5050 x 2150 x 2550 6450	100	69
700VO	700 - 770	745	II	400	3450 x 1550 x 2300 5360	5050 x 2150 x 2550 6700	108	69
760VO	760 - 835	800	II	400	3450 x 1550 x 2300 5360	5050 x 2150 x 2550 6700	115	69

STAGE IIIA

e250VO / e290VO / e300VO / e365VO / e410VO / e460VO / e500VO / e600VO / e650VO

STAGE V

v250VO / v300VO / v350VO / v400VO / v660VO

GENERADORS INDUSTRIALS / GENERADORES INDUSTRIALES



Model Modelo	Potencia KVA	Motor CV	EU Emission STAGE 0 / II / IIIA / V	Dipòsit Deposito L	G.Obert G.Abierto mm (L x A x Al) / Kg	G.Insonorizat G.Insonorizado mm (L x A x Al) / Kg	Consum Consumo %75 Cap (LxH)	Sonoritat Sonoridad dB
1050MH	1050 - 1155	1193	0	400	5000 x 2100 x 2600 10020	6680 x 2200 x 3250 11520	161	69
1280MH	1280 - 1408	1447	0	400	5000 x 2100 x 2600 11100	6680 x 2200 x 3250 12600	205	69
1380MH	1380 - 1518	1561	0	400	5000 x 2100 x 2600 11500	6680 x 2200 x 3250 13000	215	69
1550MH	1550 - 1700	1741	0	-	5000 x 2100 x 2600 13440	7800 x 2500 x 3000 20000	245	69
1720MH	1720 - 1892	1943	0	-	5800 x 2250 x 2600 14530	CONTAINER 40 22240	260	69
1900MH	1900 - 2090	2113	0	-	5800 x 2250 x 2600 14530	CONTAINER 40 22240	300	69
2000MH	2000 - 2200	2257	0	-	5800 x 2250 x 2600 14530	CONTAINER 40 22240	320	69
2250MH	2250 - 2475	2546	0	-	5800 x 2250 x 2600 16630	CONTAINER 40 24040	350	69
2500MH	2500 - 2750	2690	0	-	5800 x 2250 x 2600 16630	CONTAINER 40 24340	395	69

GENERADORS INDUSTRIALS / GENERADORES INDUSTRIALES

DEUTZ

Model Modelo	Potencia kVA	Motor CV	EU Emission STAGE 0 / II / IIIA / V	Dipòsit Deposito L	G.Obert G.Abierto mm (L x A x Al) / Kg	G.Insonorizat G.Insonorizado mm (L x A x Al) / Kg	Consum Consumo % 75 Cap (LxH)	Sonoritat Sonoridad dB
20DZ	20 - 22	25	II	55	1400 x 500 x 1400 510	1800 x 850 x 1275 610	4	69
30DZ	30 - 33	37	II	100	1650 x 850 x 1600 645	2000 x 850 x 1275 810	5	69
40DZ	40 - 44	48	II	100	1650 x 850 x 1650 675	2000 x 850 x 1275 850	7	69
60DZ	60 - 66	75	II	100	2100 x 1000 x 1800 1190	2300 x 1050 x 1590 930	10	69
75DZ	75 - 82	88	II	120	2100 x 1000 x 1800 1285	2300 x 1050 x 1590 1540	13	69
100DZ	100 - 110	125	II	120	2100 x 1000 x 1800 1375	2300 x 1050 x 1590 1630	17	69
130DZ	130 - 145	150	II	250	2400 x 1100 x 2000 1485	2830 x 1100 x 2090 1785	21	69
165DZ	165 - 180	190	II	250	2400 x 1100 x 2000 1750	3200 x 1100 x 2090 2080	25	69
180DZ	180 - 200	210	II	250	2800 x 1310 x 1800 2015	3700 x 1400 x 2250 2675	31	69
200DZ	200 - 220	240	II	250	2800 x 1310 x 1800 2060	3700 x 1400 x 2250 2720	35	69
250DZ	250 - 275	288	II	250	2800 x 1310 x 1800 2210	3700 x 1400 x 2250 2870	43	69
315DZ	315 - 345	360	II	400	2950 x 1550 x 2100 2825	4300 x 1750 x 2350 3815	41	69
350DZ	350 - 385	360	II	400	2950 x 1550 x 2100 2905	4300 x 1750 x 2350 3895	50	69
380DZ	380 - 415	400	II	400	2950 x 1550 x 2100 3010	4300 x 1750 x 2350 4000	63	69
450DZ	450 - 495	450	II	400	2950 x 1550 x 2100 4085	4850 x 1850 x 2550 4785	63	69
480DZ	480 - 520	510	II	400	2950 x 1550 x 2100 4145	4850 x 1850 x 2550 4845	68	69
510DZ	510 - 560	580	II	400	2950 x 1550 x 2100 4200	4850 x 1850 x 2550 4900	85	69

GENERADORS INDUSTRIALS / GENERADORES INDUSTRIALES

SCANIA

Model Modelo	Potencia	Motor	EU Emission	Dipòsit Deposito	G.Obert G.Abierto	G.Insonorizat G.Insonorizado	Consum Consumo	Sonoritat Sonoridad
	kVA	CV	STAGE 0 / II / IIIA / V	L	mm (L x A x Al) / Kg	mm (L x A x Al) / Kg	%75 Cap (LxH)	dB
250S*	250 - 275	295	0	250	2800 x 1310 x 1800 2470	3700 x 1400 x 2250 3130	38	69
280S*	280 - 305	325	0	250	2800 x 1310 x 1800 2685	3700 x 1400 x 2250 3345	42	69
300S*	300 - 330	350	0	250	2800 x 1310 x 1800 2685	3700 x 1400 x 2250 3345	45	69
330S*	330 - 360	380	0	250	2800 x 1310 x 1800 2770	3700 x 1400 x 2250 3430	49	69
375S	375 - 410	430	0	400	2950 x 1550 x 2100 3230	4500 x 1750 x 2350 4220	54	69
410S*	410 - 450	475	0	400	2950 x 1550 x 2100 3280	4500 x 1750 x 2350 4220	60	69
450S*	450 - 495	525	0	400	2950 x 1550 x 2100 3345	4500 x 1750 x 2350 4270	66	69
500S*	500 - 550	570	0	400	2950 x 1550 x 2100 4430	4500 x 1750 x 2350 4335	72	69
555S*	555 - 610	635	0	400	3450 x 1550 x 2300 4680	5050 x 2150 x 2550 5770	83	69
600S	600 - 660	640	0	400	3450 x 1550 x 2300 4680	5050 x 2150 x 2550 6020	90	69
625S	625 - 685	650	0	400	3450 x 1550 x 2300 4680	5050 x 2150 x 2550 6020	93	69
640S	640 - 710	685	0	400	3450 x 1550 x 2300 4680	5050 x 2150 x 2550 6020	95	69
650S	650 - 715	690	0	400	3450 x 1550 x 2300 4680	5050 x 2150 x 2550 6020	98	69
700S	700 - 770	740	0	400	3450 x 1550 x 2300 4930	5050 x 2150 x 2550 6270	105	69
730S	730 - 805	800	0	400	3450 x 1550 x 2300 4930	5050 x 2150 x 2550 6270	110	69

STAGE IIIA

e250S / e280S / e300S / e330S / e365S / e410S / e500S / e550S

STAGE V

v250S / v275S / v300S / v330S / v350S / v400S / v450S / v500S / v550S

GENERADORS INDUSTRIALS / GENERADORES INDUSTRIALES

OPCIONALS / OPCIONALES



Mòdul GPRS (4G)
Módulo GPRS (4G)

Major Insonoritzat
Mayor Insonoridad

Sensor de Temperatura / Oli / Combustible
Sensor de Temperatura / Aceite / Combustible

Canvi Color de la Carrosseria
Cambio de Color de la Carrocería

Sistema Preescalfament d'Aigua
Sistema Pre calentamiento de Agua

Kit de Transferència de Combustible
Kit de Transferencia de Combustible

Regulador Electrònic de Velocitat
Regulador Electrónico de Velocidad

Major Capacitat de Combustible
Mayor Capacidad de Combustible

